

# prestatieverklaring

Nr DKR 04EY20131 0956-CPR-0852

1	Unieke indentificatie	zand en /of gebroken grind
2	Aanduiding	0/4 NEN-EN 12620
3	Toepassing	zand voor toepassing in beton
4	naam en contactadres fabrikant	 Dekker grondstoffen waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
5	naam en contactadres gemachtigde	J. van der Bent Dekker grondstoffen waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn
6	systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie KIWA-BMC BV ( identificatienummer 956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole op de verdelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole op de productieinstallatie verstrekt
8	Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9	aangegeven prestatie	

essentiele kenmerken		prestaties		europes beoordelingdocument
4.3	Categorie*	G185		NEN-EN 12620
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f3		
5.5	Dichtheid*	pa 2,65 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup> prd 2,63 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup> pssd 2,64 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup>		
5.5	Waterabsorptie*	0,2 % +/- 0,2%		
	Aanwezigheid Organische Stoffen*	Negatief		
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD		
5.7.3	ASR Gevoelig	potentieel reactief		
6.2	Chloridegehalte	<0,001		
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	As0,2		
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	Voldoet		
6.4.1	Bindings – en vertragingsverharders	Voldoet		
6.5	Carbonaatgehalte	NPD		
4.3	categorie korrelgradering	zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grens tov gemiddelde	NEN-EN 12620
		8	98-100	
		5,6	90 - 100	
		4	85 - 99	
		2	73 - 93	
		1	53 - 93	
		0,5	20 - 60	
		0,25	0 - 27	
		0,125	0 - 5	
		0,063	0 - 3	

10 De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.  
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant  
 IJzendoorn 1-6-2013 getekend: J van der Bent

kwaliteitsverantwoordelijke